



صنایع آتش نشانی شفق
SHAFAGH FIREFIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURER



صنایع آتش نشانی شفق
SHAFAGH FIREFIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURER

گروه تولیدی و تجاری شفق از سال ۱۳۶۳ ابتدا با نام تجاری آذر شفق و هم اکنون با نام تجاری شفق در راستای تولید و فروش تجهیزات آتش نشانی شروع به فعالیت خود کرده تا تجهیزات مقابله و اطفاء حریق را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار مصرف کننده قرار دهیم .

این گروه در تلاش است به پیشرفت روزافزون صنعت آتش نشانی در کشور عزیزمان کمک کند و کار خود را در صنایع آتش نشانی شفق از سال ۱۳۸۰ با بکارگیری تجارب لازم و با یاری ایزد منان و پشتکار روز افزون شروع به تولید کالاهای آتش نشانی نموده . این مجموعه با بهره مندی از سرمایه های انسانی متعهد و ماشین آلات پیشرفته اقدام به پیاده سازی فرایند بهبود مستمر نموده است و در تلاش برای تکمیل سبد محصولات خود می باشد.



صنایع آتش نشانی شفق
SHAFAGH FIRE FIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURER



وظیفه اصلی جعبه آتش نشانی تامین محلی ایمن و مشخص برای تجهیزات اطفای حریق است. این تجهیزات هم ابزار هایی برای استفاده افراد عادی و آموزش ندیده و هم ابزار های حرفه ای با قابلیت های بیشتر برای استفاده آتش نشان ها را شامل میشود. نصب جعبه آتش نشانی در هر بنا و فضا اقدامی مهم در جهت ارتقاء ایمنی و همچنین در زمان حریق استفاده از آن مانع گسترش آتش سوزی می شود.

مراحل و نحوه ساخت جعبه آتش نشانی

- فرآیندهای کاملاً مکانیزه ورقکاری مانند برش، پانچ و خمکاری CNC جهت سهولت، دقت و سرعت بالا در تولید
- جوشکاری به روش گاز محافظ همراه با بازرسی جوش توسط بازررس مجرب و تایید شده در حین و پس از فرآیند
- استفاده از پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک کوره‌ای با ضخامت ۸۰ الی ۱۰۰ میکرون همراه با فرآیند شستشوی چند مرحله‌ای و زیرسازی استاندارد
- انجام تمام مراحل پخت در کوره با دمای کنترل شده
- استفاده از ورق‌های تقویتی جهت بالابردن مقاومت جعبه در برابر تغییر شکل در طول زمان بر اثر تحمل وزن اجزا
- استفاده از قفل‌های استاندارد مخصوص جعبه‌های آتش نشانی با قابلیت باز شدن سریع با ۹۰ درجه چرخش
- مجهز به لولاها و قفل‌های با آبکاری چند مرحله‌ای؛ زیبا و مقاوم به عوامل محیطی
- تعبیه مجرای ورودی جریان آب به داخل جعبه با قابلیت جدا شدن سریع از بدنه بدون آسیب رساندن به پوشش رنگ
- ایجاد فضای خالی حرف F بر روی جعبه با قابلیت نصب طلق معمولی یا برچسب
- استفاده از تسمه نمره E به عنوان بازو جهت نگهداری مناسب سیستم قرقره و شیلنگ در داخل جعبه
- طراحی پایه مخصوص محل قرار دادن نازل اطفای حریق
- درج برند **شفق** بر روی جعبه جهت اطمینان مشتری از خرید جنس با کیفیت و نسخه اصلی جعبه
- قابلیت استفاده از طلق مستحکم و شفاف جهت نمایان شدن تجهیزات داخل آن بدون نیاز به باز کردن درب جعبه
- بسته بندی مناسب و زیبا جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به محصول در حمل و نقل

قابلیت ساخت سفارشی در ابعاد، نوع قفل و دستگیره، انواع لولا، انواع رنگ‌های سفارشی و خاص، حک لوگوی و طرح دلخواه درخواستی

ما آماده طراحی جعبه آتش نشانی با طرح دلخواه کلیه معماران، طراحان و مشتریان با حفظ خصوصیات عملکردی مناسب هستیم.



مدل: SHC-1001

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۶۰۰ میلیمتر	روکار / توکار
جنس درب : ورق روغنی	ارتفاع : ۷۵۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / طلایی و مخفی
رنگ : پودری الکترواستاتیک	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم / طلایی
جهت فرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-2001

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۶۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل نقره ای	ارتفاع : ۷۵۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / مخفی
رنگ : استیل نقره ای آینه ای	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-3001

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۶۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل طلایی	ارتفاع : ۷۵۰ میلیمتر	لولا : کتابی طلایی / مخفی
رنگ : استیل طلایی آینه ای	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی طلایی
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-4001

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۶۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل دودی	ارتفاع : ۷۵۰ میلیمتر	لولا : کتابی دودی / مخفی
رنگ : استیل دودی خش دار	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی دودی
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-1002

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۹۰۰ میلیمتر	روکار / توکار
جنس درب : ورق روغنی	ارتفاع : ۷۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / طلایی و مخفی
رنگ : پودری الکترواستاتیک	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم / طلایی
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-1003

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۷۰۰ میلیمتر	روکار / توکار
جنس درب : ورق روغنی	ارتفاع : ۹۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / طلایی و مخفی
رنگ : پودری الکترواستاتیک	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم / طلایی
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-2002

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۷۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل آینه ای	ارتفاع : ۹۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / مخفی
رنگ : استیل نقره ای آینه ای	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		





مدل: SHC-2003

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۷۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل آینه ای	ارتفاع : ۹۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / مخفی
رنگ : استیل نقره ای آینه ای	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-2005

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۷۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل خشن ار	ارتفاع : ۹۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / مخفی
رنگ : استیل نقره ای خشن دار	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-2006

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۹۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل خش ار	ارتفاع : ۷۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / مخفی
رنگ : استیل نقره ای خشن دار	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-3002

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۹۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل طلایی	ارتفاع : ۷۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی طلایی / مخفی
رنگ : استیل طلایی آینه ای	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی طلایی
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-4002

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۹۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل دودی	ارتفاع : ۷۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی مشکی / مخفی
رنگ : استیل دودی خشن دار	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی مشکی
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-5002

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۹۰۰ میلی‌متر	روکار / توکار
جنس درب : ورق طلق پلکسی	ارتفاع : ۷۰۰ میلی‌متر	لولا : کتابی کروم / مشکی / سفید
رنگ : پودری الکترواستاتیک	عمق : ۲۰۰ میلی‌متر	قفل : درب باکی کروم / مشکی / سفید
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		

مدل : SHC-1004

جنس بدنه : ورق روغنی

جنس درب : ورق روغنی

رنگ : پودری الکترو استاتیک

عرض : ۶۰۰ میلیمتر

ارتفاع : ۱۵۰۰ میلیمتر

عمق : ۲۰۰ میلیمتر

روکار / توکار

لولا : کتابی کروم / طلایی / مخفی

قفل : درب باکی کروم / طلایی

جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و

جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن

قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب

جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه





مدل: SHC-1004

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۶۰۰ میلیمتر	توکار / روکار
جنس درب : ورق روغنی	ارتفاع : ۱۵۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / طلایی / مخفی
رنگ : پودری الکترواستاتیک	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم / طلایی
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		




مدل: SHC-2007



مدل: SHC-2008

توکار	عرض : ۶۰۰ میلیمتر	جنس بدنه : ورق روغنی
لولا : کتابی کروم / مخفی	ارتفاع : ۱۵۰۰ میلیمتر	جنس درب : ورق استیل خش دار
قفل : درب باکی کروم	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	رنگ : استیل نقره ای خش دار
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-3003

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۶۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل گلد	ارتفاع : ۱۵۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی گلد / مخفی
رنگ : استیل گلد آینه ای	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی گلد
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-5003

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۶۰۰ میلیمتر	روکار / توکار
جنس درب : ورق طلق پلکسی	ارتفاع : ۱۵۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / مشکی
رنگ : پودری الکترو استاتیک	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم / مشکی
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-5003-1

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۶۰۰ میلیمتر	روکار / توکار
جنس درب : ورق طلق پلکسی	ارتفاع : ۱۸۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / مشکی
رنگ : پودری الکترو استاتیک	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم / مشکی
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-2009

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۱۰۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل خش دار	ارتفاع : ۱۵۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / مخفی
رنگ : استیل نقره ای خش دار	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-3004

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۱۰۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق استیل گلد	ارتفاع : ۱۵۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی گلد / مخفی
رنگ : استیل گلد آینه ای	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی گلد
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-5005

جنس بدنه : ورق روغنی	عرض : ۱۰۰۰ میلیمتر	توکار
جنس درب : ورق طلق پلکسی	ارتفاع : ۱۵۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی کروم / مشکی
رنگ : پودری الکترو استاتیک	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم / مشکی
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: Prestige / پرستیژ

محیطی	عرض : ۱۲۰۰ میلی‌متر	جنس بدنه : ورق روغنی و پروفیل
لولا : کتابی / کابینتی	ارتفاع : ۱۶۰۰ میلی‌متر	جنس درب : ورق طلق پلکسی
قفل : درب باکی کروم	عمق : ۲۰۰ میلی‌متر	رنگ : پودری الکترواستاتیک
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: SHC-1005

جنس بدنه : ورق روغنی و پروفیل	عرض : ۸۰۰ میلیمتر	محیطی
جنس درب : ورق روغنی	ارتفاع : ۱۵۰۰ میلیمتر	لولا : کتابی / کابینتی
رنگ : پودری الکترواستاتیک	عمق : ۲۰۰ میلیمتر	قفل : درب باکی کروم
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		



مدل: FOAM BOX - فوم باکس


محیطی	عرض : ۸۰۰ میلیمتر	جنس بدنه : ورق روغنی و پروفیل
لولا : کتابی / کابینتی	ارتفاع : ۱۵۰۰ میلیمتر	جنس درب : ورق روغنی
قفل : درب باکی کروم	عمق : ۴۰۰ میلیمتر	رنگ : پودری الکترواستاتیک
جهت قرار گیری قرقره و شیلنگ در سیستم های تر و خشک آتش نشانی و		
جهت قرار گیری مخزن فوم ، کپسول آتش خاموش کن		
قابلیت سفارشی سازی رنگ ، ضخامت ورق ، لولا ، قفل ، ابعاد و طرح درب جعبه و حک لوگوی درخواستی بر روی جعبه		





قرقره هوزریل داخل جعبه آتش نشانی شفق

فشار کارکرد : ۱۶ بار	ورودی آب : ۳/۴" و ۱"	قرقره ورق ضخیم بلبرینگ شفق
فشار نهایی : ۳۵ بار	قطر شیلنگ : ۳/۴" و ۱"	هسته : آلومینیوم آلیاژی
شیلنگ رابط روکش استیل دوسر مهره	متراژ شیلنگ : ۲۰ و ۲۵ متر	شفت : فلزی آبکاری شده
فاصله ۲ صفحه : ۱۶ و ۱۲ CM	قطر صفحه : ۴۸ و ۴۴ CM	نازل ۳حالتی فلزی ۱" با دنباله
قابلیت سفارشی سازی فشار ، متراژ و قطر شیلنگ		



قرقره هوزریل سیار آتش نشانی شفق

فشار کارکرد : ۱۶ بار	ورودی آب : ۳/۴" و ۱"	قرقره ورق ضخیم بلبرینگ شفق
فشار نهایی : ۳۵ بار	قطر شیلنگ : ۳/۴" و ۱"	هسته : آلومینیوم آلیاژی
شیلنگ رابط روکش استیل دوسر مهره	متراژ شیلنگ: ۲۵ و ۵۰ متر	شفت : فلزی آبکاری شده
فاصله ۲ صفحه : ۵۰ و ۴۰ CM	قطر صفحه : ۴۸ و ۴۴ CM	نازل ۳حالتی فلزی ۱" با دنباله
قابلیت سفارشی سازی فشار ، متراژ و قطر شیلنگ		



هوزرک شیلنگ تخت آتش نشانی شفق

امکان نصب در داخل جعبه آتش نشانی و یا نصب بدون جعبه آتش نشانی	جنس بدنه : ورق روغنی
امکان نصب نازل بر روی هوزرک	پوشش: رنگ پودری الکترواستاتیک
سهولت در استفاده از شیلنگ تخت آتش نشانی	دارای ورودی شیر فلکه آتش نشانی با زاویه ۹۰ درجه
روش نصب شیلنگ آتش نشانی بر روی هوزرک باعث خشک شدن سریع شیلنگ آتش نشانی بعد از عملیات اطفای حریق و باعث جلوگیری از پوسیدگی آن میشود.	



WWW.SHAFAGHFIRE.COM