

شرکت دهکده اقتصاد سبلان یک شرکت بازرگانی عمومی در تبریز و با قابلیت خدمات رسانی به کارخانجات و بنگاه های اقتصادی است. ما در تامین طیف وسیعی از تجهیزات ایمنی مانند لباس کار های یک تکه، دو تکه، جین، انواع کاپشن های کارگری، مهندسی و پرسنلی، لباس گرم، انواع دستکش های صنعتی و طیف وسیعی از انواع کفش های ایمنی و پرسنلی پرم تبریز، انواع تجهیزات انفرادی و عملیاتی آتشنشانی و غیره فعالیت داریم. تولید اختصاصی و ارتباط با تامین کنندگان پیشرو در ایران، ما را در ارائه خدمات با کیفیت تر و ارزان تر کمک کرده و امکان انتفاع بدون دغدغه و مطمئن را در میان تنوع وسیعی از محصولات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی فراهم می کند.



ایران - تبریز - چهارراه شهید بهشتی - جنب باقلوای

علی کیبا - سافتمان باراما - طبقه اول - واعد هفت



۰۴۱۳۳۳۴۶۵۸۰



۰۹۳۸۸۵۷۷۴۸۳



set.co@yahoo.com



www.setco.vip



نقطه

کفش و پوتین ایمنی

نقطه



به نام حافظ جان ها



کفش چرم تبریز یکی از نمادهای قابل افتخار برای شهر تبریز بوده و توانسته در کشور و حتی در محافل جهانی شهرت نکویی به خود اختصاص دهد. دلیل اصلی شهرت جهانی کفش تبریز، کیفیت چرم و نوع سافت و دوخت آن می باشد. از ایام قدیم در شهر تبریز کارفانجات عظیم دباغی و تولید چرم دایر بوده و به تولید انواع چرم مشغول بوده اند که در این راستا هنرمندان دوخت کفش تبریز از این چرم های باکیفیت در جهت تولید کفش مشهور تبریز به کار می برند. استادکاران تولید کفش تبریز شاگردان بی شماری را برای صنعت کفش تبریز آموزش داده و روانه بازار کفش تبریز نموده اند، این امر باعث رونق تولید کفش تبریز شده و تولیدی های کفش بی شماری در شهر اولین ها دایر گردیده است. البته باید خاطرنشان کرد که در سال های اخیر علاوه بر کیفیت، تمول شگرفی در ارائه ی طرح های جذاب و مدرن حاصل شده است.

کفش ایمنی یا **کفش کار** نوعی کفش است که برای استفاده در محیط های کار طراحی و ساخته می شود. پرکاربردترین آن مجهز به زرهی فولادی یا کامپوزیت در جلو کفش است که مقاومتی بالاتر از ۲۰۰ ژول دارد که از آسیب دیدگی و قطع احتمالی انگشتان پا در موقع افتادن اجسام سنگین جلوگیری می کند. از وظایف کفش ایمنی محافظت در برابر سرفوردن، جریان الکتریکی، مواظبت از پا در برابر فستگی و جلوگیری از سوختگی پا است. کفش کار یکی از اولین ضروریات برای **رعایت ایمنی کار** است.



انواع کفش ایمنی

- کفش ایمنی پلاستیکی از صدمات شیمیایی جلوگیری می‌کند.
- کفش ایمنی کف فلزی در برابر سوراخ شدن مقاوم است.
- کفش ایمنی با کف پایی مخصوص، از پنجه، قوزک و تمام قسمت‌های پا در موقع دویدن محافظت می‌کند.
- کفش ایمنی پنجه فولادی، از پنجه پا در برابر فشار و ضربه مواظبت می‌کند.
- کفش ایمنی از جنس پلی اورتان از پا در مقابل مواد فورنده مواظبت می‌کند.
- کفش ایمنی از جنس پلاستیک سفت که در مقابل جریان برق عایق است.



ویژگی های محصولات پیشنهادی ما:

رویه این محصولات **چرم طبیعی** تهیه شده از مرغوبترین چرم گاوی تبریز می باشد که **قابلیت**



تنفس داشته و از تعریق و بوی بد پا جلوگیری می کند. آستر استفاده شده در عمده ی این

محصولات خاصیت **ضد مساسیت و آنتی باکتریال** دارد. کفی طبی کفش ها به نحوی طراحی شده



که فشار وارد شده به پا در راه رفتن و ایستادن به صورت یکسان بر **کف پا** وارد گردد و در نتیجه



از خستگی و کمردرد پیشگیری می شود. زیره ی این کفش ها عمدتاً از جنس **پلی یورتان** است که



ضد سایش، ضد مواد نفتی و روغنی، عایق جریان الکتریسیته و ضد لغزش می باشد و همچنین

دارای سرپنجه **فولادی** یا **کامپوزیتی** استاندارد و **مقاومت در برابر عبور جریان و ضربه**



می باشد.



در این فایل سعی شده است تا کفش های ایمنی **پندین شرکت معتبر** با توجه به عوامل مهمی مانند کیفیت، امکانات

مورد نیاز و همچنین قیمت مرتب شده و امکان **انتخاب آسان تری** را برای کارفرمایان محترم فراهم آورد. جدول صفحه

ی بعد حاوی اطلاعات جامعی از کفش های ایمنی موردنظر است. با **کلیک روی کد کفش** مربوطه، صفحه اختصاصی

مربوط به آن کفش که حاوی اطلاعات جامع شامل **فصوصیات، تاییدیه های ملی و بین المللی** و همچنین **کاربردهای**

آن در صنایع مختلف است باز خواهد شد. در این جدول ستونی از **نسبت قیمتی** کفش های موردنظر وجود دارد که

بررسی نسبت قیمت به کیفیت را برای **کارفرمایان محترم** ساده تر می کند. آرزوی ما سلامتی همه ی عزیزان تولیدگر

در **کارخانه های سراسر کشور** است.

◀ جدول جامع محصولات کفش ایمنی پیشنهادی شرکت برای کارفرمایان و مسئولین فرید:

| کد | نسبت قیمتی | رویه | زیره | سپرپنجه | تفصیل | آستری | رنگ | سایز | استاندارد | تاییدیه اداره کار | ضمیمات | ویژگی خاص |
|----|------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------|-----|-------|-----------|-------------------|--------|--------------|
| ۱ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | سوزنی | منسوج | ● | ۴۶-۳۸ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۲ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | طبی آنتی باکتریال | سوبله | ● | ۴۵-۴۰ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۳ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | طبی آنتی باکتریال | سوبله | ● | ۴۵-۴۰ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۴ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | طبی آنتی باکتریال | سوبله | ● | ۴۵-۴۰ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۵ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | طبی | سوبله | ● | ۴۵-۴۰ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۶ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | طبی | سوبله | ● | ۴۵-۴۰ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۷ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان دورنگ | فولاد یا کامپوزیت | طبی | سوبله | ● | ۴۵-۴۰ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۸ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | تکسون | منسوج | ● | ۴۶-۳۸ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۹ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | سوزنی | منسوج | ●● | ۴۷-۳۷ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۱۰ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | سوزنی | منسوج | ●● | ۴۷-۳۷ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۱۱ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | سوزنی eva | منسوج | ● | ۴۷-۳۸ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۱۲ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | سوزنی eva | منسوج | ● | ۴۷-۳۸ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۱۳ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد یا کامپوزیت | سوزنی eva | منسوج | ● | ۴۷-۳۸ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۱۴ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد یا کامپوزیت | سوزنی eva | منسوج | ● | ۴۷-۳۸ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۱۵ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد یا کامپوزیت | طبی | منسوج | ● | ۴۶-۳۸ | ✓ | ✓ | دارد | مدل تابستانی |
| ۱۶ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان و لاستیک | فولاد | تکسون | منسوج | ● | ۴۶-۳۸ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۱۷ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد | تکسون | منسوج | ● | ۴۶-۳۸ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۱۸ | ■ | چرم اشبالت | پلی یورتان | فولاد یا کامپوزیت | طبی | منسوج | ● | ۴۶-۳۹ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۱۹ | ■ | چرم طبیعی | پلی یورتان | فولاد یا کامپوزیت | طبی | منسوج | ● | ۴۶-۳۹ | ✓ | ✓ | دارد | |
| ۲۰ | ■ ■ | چرم طبیعی | پلی یورتان | کامپوزیت | طبی با روکش کتان | منسوج | ●● | ۴۷-۳۷ | ✓ | ✓ | دارد | |



| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|---|---|-------|--|-------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|--|----|
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ | | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی | | ۲۱ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۸ | | منسوج | طبی | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی | | ۲۲ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۹ | | منسوج | طبی | فولاد یا کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی | | ۲۳ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ | | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی | | ۲۴ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۵-۴۰ | | سوبله | طبی چرمی | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی | | ۲۵ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۸ | | سوبله | طبی چرمی | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی | | ۲۶ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۸ | | سوبله | طبی چرمی | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی | | ۲۷ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ | | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | چیر طبیعی | | ۲۸ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ | | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی | | ۲۹ |
| بی بند | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ | | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی | | ۳۰ |
| ضدآب | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ | | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی | | ۳۱ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ | | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی | | ۳۲ |
| مقاوم در حرارت | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ | | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | لاستیک | چرم طبیعی | | ۳۳ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۸ | | منسوج | طبی با روکش چرمی | کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی | | ۳۴ |
| جوشکاری | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۹ | | منسوج | طبی | کامپوزیت | پلی یورتان لاستیک | چرم طبیعی | | ۳۵ |
| جوشکاری | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ | | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان لاستیک | چرم طبیعی | | ۳۶ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۹ | | منسوج | طبی | فولاد یا کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی | | ۳۷ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۹ | | منسوج | طبی | فولاد یا کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی | | ۳۸ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ | | منسوج | طبی با روکش کتان | فلزی | پلی یورتان لاستیک | چرم طبیعی | | ۳۹ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۹ | | منسوج | طبی | کامپوزیت | TPU | چرم طبیعی | | ۴۰ |
| بدون بند | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۸ | | منسوج | طبی با روکش چرمی | کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی | | ۴۱ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۸ | | منسوج | طبی با روکش چرمی | کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی | | ۴۲ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۹ | | منسوج | طبی | فولاد یا کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی | | ۴۳ |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۹ | | منسوج | طبی | فولاد یا کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی | | ۴۴ |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|---|-------|---|-------|------------------|----------|-----------------------|------------|---|-----------|
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۸ |  | منسوج | طبی کلارک | کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | رویه بافتی |  | <u>۴۵</u> |
| رنگ زیره متنوع | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۸ |  | منسوج | طبی | کامپوزیت | TPU | چرم طبیعی |  | <u>۴۶</u> |
| رنگ زیره متنوع | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۸ |  | منسوج | طبی | کامپوزیت | TPU | چرم طبیعی |  | <u>۴۷</u> |
| رنگ زیره متنوع | دارد | ✓ | ✓ | ۴۶-۳۸ |  | منسوج | طبی | کامپوزیت | TPU | چرم طبیعی |  | <u>۴۸</u> |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی چرمی | کامپوزیت | پلی یورتان لاستیک | چرم طبیعی |  | <u>۴۹</u> |
| مقاوم در برابر حرارت | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی چرمی | کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی |  | <u>۵۰</u> |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | جیر طبیعی |  | <u>۵۱</u> |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی |  | <u>۵۲</u> |
| بسیار راحت | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | TPU | چرم طبیعی |  | <u>۵۳</u> |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی |  | <u>۵۴</u> |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی |  | <u>۵۵</u> |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی با روکش کتان | کامپوزیت | پلی یورتان | چرم طبیعی |  | <u>۵۶</u> |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی چرمی | کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی |  | <u>۵۷</u> |
| | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی چرمی | کامپوزیت | پلی یورتان دو دانسیته | چرم طبیعی |  | <u>۵۸</u> |
| بسیار راحت | دارد | ✓ | ✓ | ۴۷-۳۷ |  | منسوج | طبی چرمی | کامپوزیت | TPU | چرم طبیعی |  | <u>۵۹</u> |



| | |
|---|----------|
| پرم اشبالت | رویه ◀ |
| پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره ◀ |
| فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه | سرپنجه ◀ |
| سوزنی | کفی ◀ |
| منسوج | آستری ◀ |
| ● رنگ: | |



مرکز تحقیقات و خدمات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|---|---------|
| چرم گاوی طبیعی با قابلیت تنفس | رویه |
| پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته فولادی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه و ولتاژ ...ا تا ...۵ | زیره |
| طبی آنتی باکتریال | سر پنجه |
| سوبله که فاصیت ضد مساسیت و آنتی باکتریال | کفی |
| رنگ: ● | آستری |





| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاوی طبیعی با قابلیت تنفس |
| زیره | پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه و ولتاژ ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ |
| کفی | طبی آنتی باکتریال |
| آستری | سوبله که فاصیت ضد مساسیت و آنتی باکتریال |

● رنگ:






| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاوی طبیعی با قابلیت تنفس |
| زیره | پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی مقاوم تا P.. ژول ضربه و ولتاژ ...ا تا ...ه |
| کفی | طبی آنتی باکتریال |
| آستری | سوبله که فاصیت ضد مساسیت و آنتی باکتریال |

● رنگ:





| | |
|---|---------|
| چرم اشبالت | رویه |
| پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| فولادی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه و ولتاژ ۳۸ ولت | سر پنجه |
| طبی | کفی |
| سوبله زنبوری | آستری |



● رنگ:



| | |
|---|---------|
| چرم اشبالت | رویه |
| پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه و ولتاژ تا ۳۸ ولت | سر پنجه |
| طبی | کفی |
| سوبله زنبوری | آستری |



● رنگ:

مركز تحقیقات و تعلیمات
حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|--|---------|
| چرم اشبالت | رویه |
| بی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی- روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| فولادی یا کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه و ولتاژ تا ۳۸ ولت | سر پنجه |
| طبی | کفی |
| سوبله زنبوری | آستری |



● رنگ:



مرکز تحقیقات و تعلیمات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|---------|--|
| رویه | چرم گاوی طبیعی با قابلیت تنفس |
| زیره | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | تکسون |
| آستری | منسوج |



● رنگ:





| | |
|--------|---|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سرپنجه | فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | سوزنی |
| آستری | منسوج |


رنگ:

کد ۹





| | | |
|----------|---|---|
| رویه | ◀ | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | ◀ | پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سرپنجه | ◀ | فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ | سوزنی |
| آستری | ◀ | منسوج |
| ● ● رنگ: | | |




 مرکز تحقیقات و تعلیمات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|---|--------|
| چرم اشبالت | رویه |
| پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه | سرپنجه |
| eva سوزنی | کفی |
| منسوج | آستری |
| ● رنگ: | |



مرکز تحقیقات و خدمات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|---|---------|
| چرم اشبالت | رویه |
| پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه | سر پنجه |
| eva سوزنی | کفی |
| منسوج | آستری |
| ● رنگ: | |


کد
۱۲





| | |
|---|---------|
| چرم اشبالت | رویه |
| پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| فولادی یا کامپوزیت مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه | سر پنجه |
| eva سوزنی | کفی |
| منسوج | آستری |
| ● رنگ: | |


کد
۱۳





| | |
|---|--------|
| چرم اشبالت | رویه |
| پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| فولادی یا کامپوزیت مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه | سرپنجه |
| eva سوزنی | کفی |
| منسوج | آستری |
| ● رنگ: | |

کد
۱۴





| | |
|-----------|---|
| رویه ◀ | چرم گاوی طبیعی (تابستانی) |
| زیره ◀ | پی یو یا تی پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه ◀ | فولادی یا کامپوزیت مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه و ۳۸۰ الکترون ولت جریان |
| کفی ◀ | طبی |
| آستری ◀ | منسوج |
| ● رنگ: | |

کد
۱۵





| | | |
|---------|---|--|
| رویه | ◀ | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | ◀ | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ | فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ | تکسون |
| آستری | ◀ | منسوج |
| | | رنگ: |

کد
۱۶





| | |
|---------|--|
| رویه | چرم گاو طبیعی |
| زیره | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | تکسون |
| آستری | منسوج |

کد
۱۷

● رنگ:





| | |
|--------|---|
| رویه | چرم گاوی طبیعی تبریز |
| زیره | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سرپنجه | فولادی یا کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ زول ضربه |
| کفی | معمولی |
| آستری | منسوج |
| رنگ: | |

کد
۱۸





| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | معمولی |
| آستری | منسوج |

کد
۱۹

● رنگ:



مرکز تحقیقات و تعلیمات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | | |
|---------|---|--|
| رویه | ◀ | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | ◀ | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ | طبی با روکش کتان |
| آستری | ◀ | منسوج |

● ● رنگ:





| | | |
|---------|---|--|
| رویه | ◀ | چرم گاو طبیعی |
| زیره | ◀ | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ | طبی با روکش کتان |
| آستری | ◀ | منسوج |



● ● رنگ:



مرکز تحقیقات و تعلیمات
حفاظت فنی و بهداشت کار



| | | |
|---------|---|--|
| رویه | ◀ | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | ◀ | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه و ۳۸. الکترون ولت جریان الکتریسیته |
| کفی | ◀ | طبی |
| آستری | ◀ | منسوج |
| ● رنگ: | | |





| | |
|---------|--|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی یا کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | معمولی |
| آستری | منسوج |

کد
۲۳

● رنگ:





| | |
|---------|--|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی با روکش کتان |
| آستری | منسوج |

رنگ:

کد
۲۴



مرکز تحقیقات و خدمات
سازمان انرژی و بهداشت کار



| | |
|---------|--|
| رویه | چرم گاو طبیعی |
| زیره | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی چرمی |
| آستری | سوبله که فاصیت ضد حساسیت و آنتی باکتریال |

رنگ: ● ●

کد
۲۵



مرکز تحقیقات و عملیات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|---------|--|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی چرمی یا پی یو |
| آستری | سوبله که فاصیت ضد مساسیت و آنتی باکتریال |
| | رنگ: |






| | | |
|---------|---|--|
| رویه | ◀ | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | ◀ | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ | فولادی یا کامپوزیت مقاوم تا ۲۰ زول ضربه |
| کفی | ◀ | طبی |
| آستری | ◀ | سوبله زنبوری |

کد
۲۷

رنگ:



مرکز تحقیقات و مطالعات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|---------|--|
| رویه | ◀ میر طبیعی |
| زیره | ◀ پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ طبی با روکش کتان |
| آستری | ◀ منسوج |

● ● رنگ:

کد
۲۸





| | | |
|---------|---|--|
| رویه | ◀ | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | ◀ | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ | طبی با روکش کتان |
| آستری | ◀ | منسوج |

کد
۲۹

رنگ:





| | | |
|---------|---|--|
| رویه | ◀ | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | ◀ | پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ | طبی با روکش کتان |
| آستری | ◀ | منسوج |



رنگ: ● ●



مرکز تحقیقات و تعلیمات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|---------|--|
| رویه | ◀ پرم گاوی طبیعی (ضد آب) |
| زیره | ◀ پی یو تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ طبی با روکش کتان |
| آستری | ◀ منسوج |

●● رنگ:



مرکز تحقیقات و تعلیمات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاوی طبیعی (ضد آب) |
| زیره | دودانسیته پی یو پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی با روکش کتان |
| آستری | منسوج |

رنگ: ● ●





رویه ◀ چرم گاو طبیعی

زیره ◀ پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش،

لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته

سر پنجه ◀ فولادی یا کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ زول ضربه

کفی ◀ طبی

آستری ◀ منسوج

● رنگ:

کد
۳۳



مرکز تحقیقات و تعلیمات
حفاظت فنی و بهداشت کار





| | |
|--|---------|
| پرم سافتی ساده | رویه |
| پی یودودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه | سر پنجه |
| طبی پی یو یا چرمی | کفی |
| منسوج | آستری |

رنگ: ● ●



مرکز تحقیقات و خدمات
صناعت، معدنی و بازرگانی



| | |
|---------|--|
| رویه | چرم سافتی ساده |
| زیره | پی یودودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی پی یو |
| آستری | منسوج |

رنگ: ● ●

کد
۳۵





| | | |
|--------|---|---|
| رویه | ◀ | چرم گاوی طبیعی (مقاوم در برابر درجه حرارت) |
| زیره | ◀ | پی یو تزریق دومرحله ای مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسته |
| سرپنجه | ◀ | فولادی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ | طبی |
| آستری | ◀ | منسوج |
| رنگ: | ● | سیاه |

کد
۳۶





| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاو طبیعی |
| زیره | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی ویا کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی |
| آستری | منسوج |

کد
۳۷

● رنگ:



مركز تحقیقات و تعلیمات
حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی ویا کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی |
| آستری | منسوج |
| رنگ: | ● |

کد
۳۸





| | |
|---|---------|
| چرم گاوی طبیعی با قابلیت تنفس | رویه |
| پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| فولادی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه و ولتاژ تا ۳۸ ولت | سر پنجه |
| طبی آنتی باکتریال | کفی |
| سوبله که فاصیت ضد مساسیت و آنتی باکتریال | آستری |

● رنگ:

کد
۳۹





| | |
|--------|--|
| رویه | چرم گاو طبیعی |
| زیره | پی یو تزریق مستقیم دومرله ای مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سرپنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه و ۳۸ ولت جریان الکتریسیته |
| کفی | طبی |
| آستری | منسوج |

● رنگ:





| | |
|---------|---|
| رویه | چرم سافتی ساده |
| زیره | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی پی یو یا چرمی |
| آستری | منسوج |
| رنگ: | ● ● |

کد
۴۱





| | |
|---------|--|
| رویه | ◀ چرم سافتی ساده |
| زیره | ◀ پی یودودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ طبی پی یو یا پرمی |
| آستری | ◀ منسوج |

کد
۴۲

● رنگ:





| | |
|--------|--|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | پی یو تزریق مستقیم دومرله ای مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سرپنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه و ۳۸ ولت جریان الکتریسیته |
| کفی | طبی |
| آستری | منسوج |

● رنگ:





| | |
|-----------|---|
| رویه ◀ | چرم گاوی طبیعی |
| زیره ◀ | دودانسیته پی یو پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه ◀ | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی ◀ | طبی با روکش کتان |
| آستری ◀ | منسوج |

کد
۴۴

رنگ: ● ●



مرکز تحقیقات و خدمات
حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|--|---------|
| رویه بافتی | رویه |
| پی یودودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه | سر پنجه |
| طبی کلارک | کفی |
| منسوج | آستری |

کد
۴۵

رنگ:



مرکز تحقیقات و مطالعات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | | |
|---------|---|---|
| رویه | ◀ | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | ◀ | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰٪ زول ضربه |
| کفی | ◀ | طبی |
| آستری | ◀ | منسوج |

● رنگ:

کد
۴۶





| | |
|--------|--|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | پی یو دودانسیته تزریق مستقیم مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سرپنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی |
| آستری | منسوج |
| رنگ: | |

کد
۴۷





| | |
|---------|--|
| رویه | چرم سافتی ساده |
| زیره | پی یودودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی پی یو یا چرمی |
| آستری | منسوج |
| رنگ: | |

کد
۴۸





| | | |
|--|-----------|---|
| | رویه ◀ | پرم گاوی طبیعی |
| | زیره ◀ | پی یو پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و مریان الکتریسیته |
| | سر پنجه ◀ | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ زول ضربه |
| | کفی ◀ | طبی پرمی |
| | آستری ◀ | منسوج |
| | رنگ: | |

کد
۴۹



مرکز تحقیقات و مطالعات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | |
|---------|--|
| رویه | چرم گاو طبیعی (ضد حرارت) |
| زیره | پی یو دودانسیته لاستیک مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و مریان الکتریسیته |
| سر پنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی با روکش کتان |
| آستری | منسوج |

● ● رنگ:

کد
۵۰



مرکز تحقیقات و تعلیمات
 حفاظت فنی و بهداشت کار



| | | |
|---------|---|---|
| رویه | ◀ | چیر |
| زیره | ◀ | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ | فولادی یا کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ | طبی |
| آستری | ◀ | منسوج |
| | | ● رنگ: |

کد
۵۱





| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاو طبیعی |
| زیره | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی یا کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی |
| آستری | منسوج |

کد
۵۲

● رنگ:





| | |
|---------|--|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | تی پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی |
| آستری | منسوج |

● رنگ:

کد
۵۳





| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاوی طبیعی و جیر |
| زیره | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ زول ضربه |
| کفی | طبی |
| آستری | منسوج |

رنگ:

کد
۵۴





| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | دودانسیته پی یو مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | فولادی یا کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | طبی |
| آستری | منسوج |

● رنگ:





| | | |
|---------|---|---|
| رویه | ◀ | چرم گاو طبیعی |
| زیره | ◀ | سیلیکون مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | ◀ | فولادی یا کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ ژول ضربه |
| کفی | ◀ | طبی |
| آستری | ◀ | منسوج |
| ● رنگ: | | |

کد
۵۶





| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاوی طبیعی |
| زیره | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ زول ضربه |
| کفی | طبی چرمی |
| آستری | منسوج |

● ● رنگ:

کد
۵۷





| | |
|---|---------|
| پرم گاوی طبیعی | رویه |
| پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته | زیره |
| کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ زول ضربه | سر پنجه |
| طبی چرمی | کفی |
| منسوج | آستری |

رنگ:

کد
۵۸



کد

۵۹



| | |
|---------|---|
| رویه | چرم گاو طبیعی |
| زیره | پی یو دودانسیته مقاوم در برابر سایش، لغزش، مواد نفتی-روغنی و جریان الکتریسیته |
| سر پنجه | کامپوزیتی مقاوم تا ۲۰ زول ضربه |
| کفی | طبی چرمی |
| آستری | منسوج |

● رنگ:



مرکز تحقیقات و خدمات
حفاظت فنی و بهداشت کار





شرکت دهکده اقتصاد سبلان یار و یاور تولیدکننده ی ایرانی در تامین وسایل ایمنی

